		Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №023/е нысанды медициналық құжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждение «Здоровое поколение»		Медицинская документация Форма № 023/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84.

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№25 «13» қыркүйек (сентября) 2025 ж. (г.)

1.Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **Интернат** при КГУ «Мартукская школа-гимназия №2», Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Жамбыла,125
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) пищеблок **№25 – Картоп с мясом**
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23890.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 08.09.2025г.
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 08.09.2025г.
6. Мөлшері, өндірілген мерзімі (объем, дата выработки) 250гр. 08.09.2025г.
7. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 08.09.2025г.
8. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ № 31904-2012
9. Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды t°, %) 22,3°С,64%
10. Сақтау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термоконтейнер, автотранспорт
Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений Зерттеу нәтижелер: (Результаты исследования

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі Номер	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	НҚ – әдісіне НД Метод испытания
№25	№2	КМАФАнМ	$1*10^{-2}$	$5*10^{2}$КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		БГКП	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	в 25,0 г не допускается	ГОСТ 31659-2012
		S.aureus	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 32031-2012
		Proteus	не обнаружено	в 0.1 г не допускается	ГОСТ 28560-90

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)
Салыкова И.А._____
Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И_____
Қолы (Подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай кайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойыншаұйым коды Код организации по ОКПО _____
КазакстанРеспубликасыҰлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		КазакстанРеспубликасыныңДенсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығыменбекітілген №073/е нысандымедициналыққұжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждение «Здоровое поколение»		Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84.

Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы
Протокол измерений метеорологических факторов
№830-858
(от) «08» қыркүйек (сентября) 2025 жыл (года)

1.Шаруашылық жүргізуші нысанының толық атауы, мекенжайы
(Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес, цех, участке (цех, участок)
КГУ «Мартукская школа-гимназия №2», Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Жамбыла 125
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) Производственный контроль
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта) Альжанов Е.Ж
4. Өлшеулер құралы (Средство измерений) Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М инв. №102513 атауы, маркасы, мүкаммал нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) AV-07-25-3698008, до 01.08.2026
берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое заключение) атап өтіңіз Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан Казахстан от 16 февраля 2022 года№ ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 17 февраля 2022 года № 26831 атап өтіңіз /перечислить
7. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
а) ауданы (площадь) общий - 592,9 м^2;
в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)-
Өлшеулер нәтижелері
(Результаты замеров)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Кескін бойынша нүктелердің № № точек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауырлық бойынша жұмыс санаты/Категория работ по тяжести	Тәуліктің өлшеу жүргізілген уақыты/Время суток проведения измерений	Ауа температурасы оС Температура воздуха оС		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха в %		Ауаның қозғалыс жылдамдығы Скорость движения воздуха не б олее м/с		Ескертуге Примечание
					өлшенген измеренная	Нормалар бойынша онтайлы /рұқсат етілген/оптимальная/	өлшенген измеренная	Нормалар/бойы ншаонтайлы/рұқсат етілген/оптимальная/ допустимая по	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша онтайлы/рұқсат етілген оптимальная/допустимая по нормам	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
830.	1.	Начальный класс №1	**Пб**	**День**	23,5	18-28	45,9	не более 65	0,06	0,2	-
831.	2.	Начальный класс №2			24,8	18-28	42,3	не более 65	0,08	0,2	-
832.	3.	Начальный класс №3			24,6	18-28	41,6	не более 65	0,09	0,2	-
833.	4.	№4 кабинет физики			23,9	18-28	44,8	не более 65	0,07	0,2	-
834.	5.	Начальный класс №4			25,1	18-28	47,2	не более 65	0,10	0,2	-
835.	6.	№411 лаборатория физики			24,9	18-28	41,5	не более 65	0,06	0,2	-
836.	7.	№6 кабинет физики			23,6	18-28	42,6	не более 65	0,04	0,2	-
837.	8.	Кабинет математики			23,5	18-28	46,9	не более 65	0,08	0,2	-
838.	9.	Кабинет технологии для девочек			24,8	18-28	48,2	не более 65	0,09	0,2	-
839.	10.	Кабинет технологии для мальчиков			24,1	18-28	43,9	не более 65	0,12	0,2	-
840.	11.	Учебный кабинет №12			22,5	18-28	49,5	не более 65	0,06	0,2	-
841.	12.	Спортзал			23,6	18-28	42,6	не более 65	0,03	0,2	-
842.	13.	Кабинет химии			23,5	18-28	41,5	не более 65	0,05	0,2	-
		2 этаж									
843.	14.	Кабинет казахского языка			25,4	18-28	43,6	не более 65	0,04	0,2	-

844.	15.	Библиотека			24,6	18-28	51,2	не более 65	0,06	0,2	-
845.	16.	Кабинет химии			24,8	18-28	46,9	не более 65	0,12	0,2	-
846.	17.	Учебный кабинет №28			24,1	18-28	43,8	не более 65	0,15	0,2	-
847.	18.	Кабинет английского языка			23,9	18-28	50,2	не более 65	0,04	0,2	-
848.	19.	Медицинский кабинет			23,5	18-28	47,8	не более 65	0,03	0,2	-
849.	20.	Кабинет русского языка			24,2	18-28	55,8	не более 65	0,09	0,2	-
850.	21.	Лаборатория биологии			23,7	18-28	53,2	не более 65	0,08	0,2	-
851.	22.	Кабинет робототехники			24,6	18-28	48,9	не более 65	0,08	0,2	-
852.	23.	Кабинет географии			23,5	18-28	46,5	не более 65	0,03	0,2	-
853.	24.	Учебный кабинет №23			24,1	18-28	42,7	не более 65	0,06	0,2	-
854.	25.	Кабинет биологии			23,6	18-28	43,6	не более 65	0,05	0,2	-
855.	26.	Кабинет информатики			24,8	18-28	39,8	не более 65	0,04	0,2	-
856.	27.	Кабинет НВП			22,9	18-28	41,5	не более 65	0,03	0,2	-
857.	28.	Кабинет мультимедий			23,6	18-28	42,8	не более 65	0,05	0,2	-
858.	29.	Актовый зал			22,4	18-28	42,7	не более 65	0,08	0,2	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)
Утегенова А.Е._____
Қолы, (подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И._____
Қолы, (подпись)

Мор орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием.
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Код формы по ОКУД _____
КҮЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №023/е нысанды медициналық құжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждение «Здоровое поколение»		Медицинская документация Форма № 023/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84.

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№24 «13» қыркүйек (сентября) 2025 ж. (г.)

1.Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **Интернат** при КГУ «Мартукская школа-гимназия №2», Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Жамбыла,125
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) пищеблок **№24 – борщ**
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23890.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 08.09.2025г.
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 08.09.2025г.
6. Мөлшері, өндірілген мерзімі (объем, дата выработки) 250гр. 08.09.2025г.
7. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 08.09.2025г.
8. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ № 31904-2012
9. Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды t°, %) 22,3°С,64%
10. Сақтау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термоконтейнер, автотранспорт
Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений Зерттеу нәтижелер: (Результаты исследования

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі Номер	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	НҚ – әдісіне НД Метод испытания
№24	№1	КМАФАнМ	$1*10^1$	$5*10^2$КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		БГКП	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	в 25,0 г не допускается	ГОСТ 31659-2012
		S.aureus	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 32031-2012
		Proteus	не обнаружено	в 0.1 г не допускается	ГОСТ 28560-90

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)
Садыкова И.А._____
Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И_____
Қолы (Подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҮЖЖ бойыншаұйым коды Код организации по ОКПО _____
ҚазақстанРеспубликасыҰлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №025/е нысанды медициналық құжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждение «Здоровое поколение»	Медицинская документация Форма № 025/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84.

Шайындыларды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования смывов
№41-50 (от) «13» қыркүйек (сентября) 2025 жыл (года)

1.Нысан атауы, мекен жайы (Наименование объекта, адрес) Интернат при КГУ «Мартукская школа-гимназия №2», Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Жамбыла 125
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) пищеблок
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23890.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 08.09.2025г вр.15^{00}
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 08.09.2025г вр. 18^{00}
6.Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 08.09.2025г вр. 18^{10}
7. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбра) МР №191-од от 05.12.2016г
8. Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды t°, %) 24,0°С,59%
9. Сақтау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термоконтейнер, автотранспорт
Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений)

Үлгі номірі Номер образца	Үлгі алынған орын және нүктелер Место и точки отбора	Нәтиже Результат			Ескерту Примечание
		Ішек таяқшалары тобының бактериясы Бактерии группы кишечных палочек	Алтын түстес стафилококк Золотистый стафилококк	Шартты патогенді флора Условно патогенная флора	
Пищеблок					
41.	Печка	Не обнаружено	-	-	-
42.	Кружка	Не обнаружено	-	-	-
43.	Чашка для тесто	Не обнаружено	-	-	-
44.	Доска для хлеба	Не обнаружено	-	-	-
45.	Стол для вареного мяса	Не обнаружено	-	-	-

46.	Раздаточный стол	Не обнаружено	-	-	-
47.	Половник для 2 блюд	Не обнаружено	-	-	-
48.	Кастрюля для 1 блюд	Не обнаружено	-	-	-
49.	Тарелка для 2 блюд	Не обнаружено	-	-	-
50.	Тарелка для 1 блюд	Не обнаружено	-	-	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)
Садыкова И.А._____
Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И._____
Қолы (Подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

		Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойыншаұйым коды Код организации по ОКПО _____
КазакстанРеспубликасыҰлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		КазакстанРеспубликасыныңДенсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығыменбекітілген №073/е нысандымедициналыққұжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждение «Здоровое поколение»		Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84.

Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы
Протокол измерений метеорологических факторов
№859-895
(от) «08» қыркүйек (сентября) 2025 жыл (года)

1.Шаруашылық жүргізуші нысанының толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес, цех, участке (цех, участок) **Интернат** при КГУ «Мартукская школа-гимназия №2», Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Жамбыла 125
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) Производственный контроль
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта) Мендибекова Б.У
4. Өлшеулер құралы (Средство измерений) Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М инв. №102513 атауы, маркасы, мұкаммал нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) AV-07-25-3698008, до 01.08.2026
берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое заключение) атап өтіңіз Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан Казахстан от 16 февраля 2022 года№ ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 17 февраля 2022 года № 26831 атап өтіңіз /перечислить
7. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения):
а) ауданы (площадь) общий - 592,9 м²;
в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)-
Өлшеулер нәтижелері
(Результаты замеров)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Кескін бойынша нүктелердің № № точек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауырлық бойынша жұмыс санаты/Категория работ по тяжести	Тәуліктің өлшеу жүргізілген уақыты/Время суток проведения измерений	Ауа температурасы оС Температура воздуха оС		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха в %		Ауаның қозғалыс жылдамдығы Скорость движения воздуха не более м/с		Ескертуге Примечание
					өлшенген измеренная	Нормалар бойынша рұқсат етілген/оптимальная/ онтайлы /допустимая по	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша рұқсат етілген/оптимальная/ ншаонтайлы/допустимая по	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша рұқсат етілген оптимальная/допустимая по нормам	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 этаж	**Пб**	**День**							
859.	1.	Изолятор №1			24,6	18-28	51,2	не более 65	0,07	0,2	-
860.	2.	Изолятор №2			23,5	18-28	46,9	не более 65	0,06	0,2	-
861.	3.	Медицинский кабинет			24,9	18-28	48,7	не более 65	0,12	0,2	-
862.	4.	Спальня №1			24,5	18-28	44,5	не более 65	0,05	0,2	-
863.	5.	Спальня №2			24,1	18-28	43,5	не более 65	0,05	0,2	-
864.	6.	Спальня №3			23,6	18-28	42,9	не более 65	0,04	0,2	-
865.	7.	Спальня №4			23,5	18-28	45,7	не более 65	0,09	0,2	-
866.	8.	Спальня №5			24,8	18-28	46,6	не более 65	0,05	0,2	-
867.	9.	Спальня №6			24,0	18-28	43,8	не более 65	0,08	0,2	-
868.	10.	Спальня №7			25,1	18-28	45,9	не более 65	0,07	0,2	-
869.	11.	Спальня №8			23,7	18-28	45,7	не более 65	0,11	0,2	-
870.	12.	Спальня №9			24,8	18-28	43,5	не более 65	0,16	0,2	-
871.	13.	Спальня №10			24,5	18-28	51,5	не более 65	0,05	0,2	-
872.	14.	Спальня №11			24,2	18-28	50,2	не более 65	0,06	0,2	-
873.	15.	Спальня №12			24,3	18-28	43,6	не более 65	0,13	0,2	-
874.	16.	Спальня №13			24,6	18-28	46,9	не более 65	0,11	0,2	-

875.	17.	Спальня №14			24,6	18-28	51,2	не более 65	0,03	0,2	-
876.	18.	Спальня №15			24,8	18-28	46,9	не более 65	0,06	0,2	-
877.	19.	Спальня №16			24,3	18-28	43,5	не более 65	0,04	0,2	-
878.	20.	МАД			22,6	18-28	42,8	не более 65	0,05	0,2	-
		2 этаж									
879.	21.	Спальня №1			23,6	18-28	50,2	не более 65	0,06	0,2	-
880.	22.	Спальня №2			22,5	18-28	41,6	не более 65	0,08	0,2	-
881.	23.	Спальня №3			22,4	18-28	43,2	не более 65	0,08	0,2	-
882.	24.	Спальня №4			24,5	18-28	45,9	не более 65	0,09	0,2	-
883.	25.	Спальня №5			24,6	18-28	42,8	не более 65	0,12	0,2	-
884.	26.	Спальня №6			23,9	18-28	41,2	не более 65	0,15	0,2	-
885.	27.	Спальня №7			24,8	18-28	42,3	не более 65	0,04	0,2	-
886.	28.	Спальня №8			25,1	18-28	46,5	не более 65	0,05	0,2	-
887.	29.	Спальня №9			24,7	18-28	43,2	не более 65	0,03	0,2	-
888.	30.	Спальня №10			24,0	18-28	44,5	не более 65	0,06	0,2	-
889.	31.	Спальня №11			24,6	18-28	44,8	не более 65	0,07	0,2	-
890.	32.	Спальня №12			24,1	18-28	47,6	не более 65	0,06	0,2	-
891.	33.	Спальня №13			23,8	18-28	42,5	не более 65	0,05	0,2	-
892.	34.	Спальня №14			23,9	18-28	41,3	не более 65	0,05	0,2	-
893.	35.	Спальня №15			25,0	18-28	42,6	не более 65	0,09	0,2	-
894.	36.	Спальня №16			24,8	18-28	43,5	не более 65	0,04	0,2	-
895.	37.	Учебный кабинет			24,1	18-28	42,9	не более 65	0,08	0,2	-

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)
Утегенова А.Е. _____
Қолы, (подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И. _____
Қолы, (подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием.
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай кайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ ҰҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №023/е нысанды медициналық құжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждение «Здоровое поколение»		Медицинская документация Форма № 023/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84.

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№29 «13» қыркүйек (сентября) 2025 ж. (г.)

1.Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **Интернат** при КГУ «Мартукская школа-гимназия №2», Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Жамбыла,125
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) пищеблок **№29 – сырая картошка**
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23890.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 08.09.2025г.
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 08.09.2025г.
6. Мөлшері, өндірілген мерзімі (объем, дата выработки) 250гр. 08.09.2025г.
7. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 08.09.2025г.
8. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ № 31904-2012
9. Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды t°, %) 22,3°С,64%
10. Сақтау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термоконтейнер, автотранспорт
Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений Зерттеу нәтижелер: (Результаты исследования

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	НҚ – әдісіне НД Метод испытания
№29	№6	ҚМАФАнМ	$1*10^1$	$1*10^4$КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		БГКП	не обнаружено	в 0,01 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	в 25,0 г не допускается	ГОСТ 31659-2012
		L.monocytogenes	не обнаружено	в 25,0 г не допускается	ГОСТ 32031-2022

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)
Садыкова И.А._____
Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И._____
Қолы (Подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

		Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №023/е нысанды медициналық құжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждение «Здоровое поколение»		Медицинская документация Форма № 023/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84.

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№28 «13» қыркүйек (сентября) 2025 ж. (г.)

1.Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **Интернат** при КГУ «Мартукская школа-гимназия №2», Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Жамбыла,125
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) пищеблок **№28 – яйцо**
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23890.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 08.09.2025г.
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 08.09.2025г.
6. Мөлшері, өндірілген мерзімі (объем, дата выработки) 250гр. 08.09.2025г.
7. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 08.09.2025г.
8. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ № 31904-2012
9. Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды t°, %) 22,3°С,64%
10. Сақтау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термоконтейнер, автотранспорт
Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений Зерттеу нәтижелер: (Результаты исследования

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі Номер	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	НҚ – әдісіне НД Метод испытания
№28	№5	КМАФАнМ	$1*10^1$	$5*10^2$КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		БГКП	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	в 25,0 г не допускается	ГОСТ 31659-2012
		S.aureus	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 32031-2012
		Proteus	не обнаружено	в 0.1 г не допускается	ГОСТ 28560-90

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)
Садыкова И.А._____
Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И_____
Қолы (Подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

		Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №023/е нысанды медициналық құжаттама
Жеке меншік медициналық мекеме «Здоровое поколение» сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждение «Здоровое поколение»		Медицинская документация Форма № 023/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84.

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№27 «13» қыркүйек (сентября) 2025 ж. (г.)

1.Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **Интернат** при КГУ «Мартукская школа-гимназия №2», Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Жамбыла,125
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) пищеблок **№27 – молоко**
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23890.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 08.09.2025г.
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 08.09.2025г.
6. Мөлшері, өндірілген мерзімі (объем, дата выработки) 250гр. 08.09.2025г.
7. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 08.09.2025г.
8. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ № 31904-2012
9. Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды t°, %) 22,3°С,64%
10. Сақтау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термоконтейнер, автотранспорт
Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений Зерттеу нәтижелер: (Результаты исследования

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі Номер	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	НҚ – әдісіне НД Метод испытания
№27	№4	КМАФАнМ	$1*10^1$	$5*10^2$КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		БГКП	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	в 25,0 г не допускается	ГОСТ 31659-2012
		S.aureus	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 32031-2012
		Proteus	не обнаружено	в 0.1 г не допускается	ГОСТ 28560-90

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)
Садыкова И.А._____
Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И_____
Қолы (Подпись)

Мер орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

		Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №023/е нысанды медициналық құжаттама
Жеке меншік медицианалық мекеме «Здоровое поколение» сынак зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждение «Здоровое поколение»		Медицинская документация Форма № 023/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84.

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологического исследования пищевых продуктов
№26 «13» қыркүйек (сентября) 2025 ж. (г.)

1.Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес): **Интернат** при КГУ «Мартукская школа-гимназия №2», Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, ул.Жамбыла,125
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) пищеблок **№26 – Компот**
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23890.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 08.09.2025г.
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 08.09.2025г.
6. Мөлшері, өндірілген мерзімі (объем, дата выработки) 250гр. 08.09.2025г.
7. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 08.09.2025г.
8. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ № 31904-2012
9. Қоршаған орта жағдайы (условия окружающей среды t°, %) 22,3°С,64%
10. Сақтау, тасымалдау жағдайы (условия хранения, транспортировки) термоконтейнер, автотранспорт
Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений Зерттеу нәтижелер: (Результаты исследования

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Үлгінің нөмірі Номер	Микробиологиялық көрсеткіштер Микробиологические показатели	Зерттеу нәтижелері Результаты исследований	Нормаланатын көрсеткіш Нормируемый показатель	НҚ – әдісіне НД Метод испытания
№26	№3	КМАФАнМ	$1*10^1$	$5*10^2$КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
		БГКП	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	в 25,0 г не допускается	ГОСТ 31659-2012
		S.aureus	не обнаружено	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 32031-2012
		Proteus	не обнаружено	в 0,1 г не допускается	ГОСТ 28560-90

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)
Садыкова И.А._____
Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О. заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И_____
Қолы (Подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Кодформыпо ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____	
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен №41 нысанды медициналық құжаттама
«Здоровое поколение» жеке меншік медициналық мекемесінің сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»	Медицинская документация Форма №41 утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84

Дезинфекциялаушы құралдар үлгілерін зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования дезинфицирующих средств

№89-90 (от) «11» қыркүйек (сентябрь) 2025 жыл (года)

1.Шаруашылық жүргізуші субъекттің, ұйымның атауы, мекен-жайы (Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес) КГУ «Мартукская школа-гимназия №2», Актюбинская область, Мартукский район, ул.Жамбыла,125

2.Үлгіні алған уақыт (Время отбора) 08.09.2025г. вр.14^{40}

3.Жеткізген уақыт(доставки) 08.09.2025г. вр. 18^{00}

4.Қосымша деректер (Дополнительные сведения) по договору

5.Зерттеу мақсаты (Цель исследования) Определение массовой доли активного хлора, %

6.Мөлшері (Объем) – 2 таб, 100 мл

7.Топтама сана (Номер партий) -

8.Өндірілген мерзімі (Дата выработки) –

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)

Үлгінің нөмірі Номер образца	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Заттардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние веществ	Белсенді заттың анықталған құрамы Обнаруженное содержание Активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу тәдістеріне НҚ НД на методы исследования
№89	кабинеты	Део-хлор, конц	45,1	40-49	Инструкция №24/12 «ДЕО-ХЛОР» от 20.04.2012г
№90	кабинеты	Део-хлор р-р 0,015%	0,015%	0,015%	

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)
Утегенова А.Е. қолы, _____
(подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И. қолы, _____
(подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек кана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытани
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Кодформыпо ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен №41 нысанды медициналық құжаттама
«Здоровое поколение» жеке меншік медициналық мекемесінің сынақ зертханасы Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»		Медицинская документация Форма №41 утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № КР ДСМ-84

Дезинфекциялаушы құралдар үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
исследования дезинфицирующих средств
№91-92 (от) «11» қыркүйек (сентябрь) 2025 жыл (года)

1.Шаруашылық жүргізуші субъекттің, ұйымның атауы, мекен-жайы (Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес) Интернат при КГУ «Мартукская школа-гимназия №2», Актюбинская область, Мартукский район, ул.Жамбыла,125
2.Үлгіні алған уақыт (Время отбора) 08.09.2025г. вр.15^{00}
3.Жеткізген уақыт(доставки) 08.09.2025г. вр. 18^{00}
4.Қосымша деректер (Дополнительные сведения) по договору
5.Зерттеу мақсаты (Цель исследования) Определение массовой доли активного хлора, %
6.Мөлшері (Объем) – 2 таб, 100 мл
7.Топтама сана (Номер партий) -
8.Өндірілген мерзімі (Дата выработки) –

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)

Үлгінің нөмірі Номер образца	Үлгілерді алған орын Место отбора образца	Заттардың агрегаттық күйі Агрегатное состояние веществ	Белсенді заттың анықталған құрамы Обнаруженное содержание Активного вещества	Нормативті көрсеткіш Нормативный показатель	Зерттеу тәдістеріне НҚ НД на методы исследования
№91	Пищеблок	Део-хлор, конц	45,3	40-49	Инструкция №24/12 «ДЕО-ХЛОР» от 20.04.2012г
№92		Део-хлор р-р 0,015%	0,015%	0,015%	

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)
Утегенова А.Е. қолы, _____
(подпись)
Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)
Артыкбаева А.И. қолы, _____
(подпись)

Мөр орны
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытани
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Приложение 2
К Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические
Требования к осуществлению
Производственного контроля»

Информация о результатах производственного контроля *

Наименование объекта:КГУ Интернат при Мартукская школа-гимназия №2

БИН:970840000445

Сфера деятельности объекта : школьная организация

Отчетный период за 2 полугодие 2025г.

№	Сведения о лице, осуществляющем Производственный контроль ,в том числе		Результаты производственного контроля		
№	На базе производстенной лабораторий объекта	С привлечением лаборатории (испытательного центра)	Всего исследовано (перечислить объекты внешней среды и число пробсырье,готовая продукция,смывы, воздух и другие)	Выявлено несоответствий (перечислить показатели безопасности, по которым выявлено несоответствие -БГКП, патогенная флора, токсические вещества и другие)	Принятые меры и проведенные мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6
		Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»	Микробиологического исследования пищевых продукт №24-29 от 13.09.2025г(борщ, картоп с мясом,компот,молоко,яйцо,сырая картошка)	Не обнаружено	
			Измерений метеорологических факторов №859-895 от 08.09.2025г	Не выявлено	
			Микробиологического исследования смывов №41-50 От 13.09.2025г	Не обнаружено	
			Исследования дезинфицирующих средств №91-92 от 11.09.2025г	Не выявлено	

Наименование организации: КГУ Интернат при Мартукская школа-гимназия №2

Руководитель: М.Ш.Айтназаров

Приложение 2
К Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические
Требования к осуществлению
Производственного контроля»

Информация о результатах производственного контроля *

Наименование объекта КГУ Мартукская школа гимназия №2

БИН:970840000445

Сфера деятельности объекта : школьная организация

Отчетный период за 2 полугодие 2025г.

№	Сведения о лице, осуществляющем Производственный контроль ,в том числе		Результаты производственного контроля		
№	На базе производственной лаборатории объекта	С привлечением лаборатории (испытательного центра)	Всего исследовано (перечислить объекты внешней среды и число пробсырье,готовая продукция,смывы,воздух и другие)	Выявлено несоответствий (перечислить показатели безопасности, по которым выявлено несоответствие -БГКП, патогенная флора, токсические вещества и другие)	Принятые меры и проведенные мероприятия по устранению
1	2	3	4	5	6
		Испытательная лаборатория частного медицинского учреждения «Здоровое поколение»	Измерений метеорологических факторов №830-858 от 08.09.2025г	Не выявлено	
			Исследования дезинфицирующих средств №89-90 от 11.09.2025г	Не выявлено	

Наименование организации : Мартукская школа – гимназия №2

Руководитель: М.Ш.Айтназаров